



SIGNO DEL YING-YANG

- **Ma. Silvina Páez de la Torre, Tatiana Busaniche, Ignacio Rodríguez Sañudo, Ma. Milagros Formosa, Martín Schussler. Centro de Diagnóstico Sanatorio Santa Fe.**
- **Este signo puede observarse mediante ecografía Doppler Color en aneurismas y pseudoaneurismas.**
- **En la exploración ecográfica de una dilatación arterial (aneurisma o pseudoaneurisma), al aplicar Doppler Color se obtiene una mezcla de colores correspondiente al movimiento circular de la sangre lo que se denomina “*SIGNO DEL YING YANG*”.**

- Figura 1: Ecografía transfontanelar, corte coronal de fosa posterior. Imágen redondeada anecoica en topografía de la vena de Galeno. (flecha)



- Figura 2: Estudio Doppler Color de figura anterior. Se visualiza Signo del Ying-Yang que sugiere el diagnóstico de malformación aneurismática de la Vena de Galeno (flechas)



“Este signo es muy útil y relativamente específico para diagnosticar de manera precoz la presencia de aneurismas y pseudoaneurismas y sus posibles complicaciones.”

BIBLIOGRAFIA:

- **Lupattelli T: The Ying-Yang sign. Signs in Imaging. Radiology 2006; 258 (3) 1070-1**
- **Polak JP. Patología arterial periférica. En: Polak JP Doppler, Cuello y Extremidades. Edit. Madrid: Marban 2007: 252-4.**