



Signos Radiológicos



SIGNO DE LA VELA DERRETIDA

CATEGORIA MUSCULOESQUELÉTICO

INSTITUCIÓN: Hospital Italiano de Buenos Aires

RESIDENTES: Posadas Natalia, Migliaro Matias, Lalanne Maria Alejandra, Garzon Irene, Silva Jorge, Lonegro Natalia, Difilipo Pablo, Vargas Analia, Joly Alberto.

Hiperostosis cortical y medular de un hueso o varios huesos adyacentes con apariencia de "vela de cera derretida".

Signo de la vela derretida



Imágenes de osteoesclerosis distribuidas a lo largo del eje mayor de los huesos (flecha blanca).

Melorreostosis

- Melorreostosis (enfermedad de Leri) es un tipo de displasia ósea esclerosante mixta, con alteraciones en la osificación endocondral e intramembranosa.
- Tiene una apariencia radiológica característica que consiste en hiperostosis cortical y medular de un hueso o varios huesos adyacentes con apariencia de "vela de cera derretida".

- Bibliografía

Ihde L, Forrester D, Gottsegen Ch y cols. Sclerosing Bone Dysplasias: Review and Differentiation from Other Causes of Osteosclerosis . RadioGraphics 2011; 31:1865–1882.