

# SIGNOS RADIOLOGICOS RELACIONADOS CON EL MUNDO ANIMAL

CATEGORIA: ABDOMEN

**RIÑÓN EN HERRADURA:** Es la anomalía congénita de la fusión renal más frecuente. Se produce por una fusión de los polos renales inferiores, la cual produce un istmo de tejido que atraviesa la línea media por delante de la aorta impidiendo la rotación normal y el ascenso del tejido renal a medida que se encuentra con la mesentérica inferior.

Diana Leguizamón, Ma.Celeste Pellegrini  
Residentes de 2º año de Diagnóstico por Imágenes  
Hospital de Trauma y Emergencias Dr. Federico Abete  
Malvinas Argentinas

2012

# RIÑÓN EN HERRADURA



# BIBLIOGRAFIA

- URORADIOLOGIC SIGNS - Continuing Medical Education Raymond B. Dyer, Michael Y. Chen, and Ronald J. Zagoria  
Classic Signs in Uroradiology Radiographics October 2004 24:suppl 1 S247-S280; doi:10.1148/rg.24si045509.
- Nino-Murcia M, deVries PA, Friedland GW. Congenital anomalies of the kidney. In: Pollack HM, McClennan BL, eds. Clinical urography. 2nd ed. Philadelphia, Pa: Saunders, 2000; 690-763.