

Signo del Remolino (Whirlpool Sign)


- Descripto en casos de vólvulo intestinal, donde la vena mesentérica superior y el mesenterio rodean la arteria mesentérica superior.
- También se ha descripto en la torsión del pedículo ovárico.



Hospital Privado de Comunidad. Mar del Plata.

Dr. Turchetti Andrés M. , Dr. Magliano Agustín H., Dr Mauro Lucca, Dr. Racelis Iván. Dr Nieto Arias Nicolás

Signo del Remolino (Whirlpool Sign)*



Útero

Trompa uterina
torsionada *

Anexo aumentado de
tamaño



- La torsión de ovario se acompaña de signos:
 - Inespecíficos:
 - Masa anexial sólida, quística o compleja medializada.
 - Tracción del útero hacia el lado de la torsión.
 - Líquido libre.
 - Específicos:
 - **Torsión de pedículo ovárico (signo del remolino).**
 - Engrosamiento de la trompa uterina.
- El signo del remolino en relación a una masa anexial es patognomónico de torsión de ovario con un VPP del 100%.
Corresponde a la torsión del pedículo anexial (trompa de Falopio, ligamento ancho y ramas ováricas de la arteria y vena uterina)
- Bibliografía:
 - Adnexal Torsion: New Clinical and Imaging Observations by Sonography, Computed Tomography, and Magnetic Resonance Imaging. J Ultrasound Med 2007; 26:1289–1301.
 - Sonographic Whirlpool Sign in Ovarian Torsion. J Ultrasound Med 2004; 23:1643–1649.
 - CT and MR Imaging Features of Adnexal Torsion. RadioGraphics 2002; 22:283–294.